



Z M L U V A
č. PHZ-OPK1-2018-003055
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka, § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“) (ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo: Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
DIČ: 2020571520
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
Zastúpené: **gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD.**
na základe plnomocenstva č. p.:
PHZ-OPK1-2018/001958-003 zo dňa 18. júna 2018
(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Obec Gemerská Ves

Sídlo: Gemerská Ves 109, 982 62 Gemerská Ves
IČO: 00318701
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.,
Číslo účtu: SK83 0200 0000 0038 2919 3151
Zastúpené: **Monika Lévaiová**
(ďalej len „príjemca“)
(ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I
Predmet a účel zmluvy

- 1.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.
- 1.2. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na činnosť a aktivity predložené poskytovateľovi v žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt: Modernizácia obecnej hasičskej stanice v obci Gemerská Ves podľa § 2 písm. c) bod 1 zákona č. 526/2010 Z. z. Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie je záväzný do úrovne kategórie, je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí jej prílohu č. 1.
- 1.3. Poskytovateľ v súlade so zákonom o štátnom rozpočte poskytne príjemcovi dotáciu v sume 30 000,00 Eur (slovom: tridsaťtisíc Eur) (ďalej len „dotácia“) jednorazovo na účel podľa § 2

písm. c) bod 1 zákona č. 526/2010 Z. z.

- 1.4. Dotácia je podrobne vecne a finančne špecifikovaná výsledkom procesu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, ktorý vykonal príjemca v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnem obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tvorí prílohu č. 1.1 tejto zmluvy.

Článok II

Podmienky poskytnutia dotácie

- 2.1. Podmienky na poskytovanie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri uplatňovaní, navrhovaní a schvaľovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej zúčtovanie upravujú ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.
- 2.2. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú v čl. I bod 1.3. tejto zmluvy bez výhrad a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 2.3. Poskytovateľ poukáže dotáciu príjemcovi bezhotovostne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy na samostatný bankový účet zriadený na vedenie dotácie s číslom účtu SK83 0200 0000 0038 2919 3151, ktorý je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to formou kapitálového transferu v sume 30 000,00 Eur (slovom: tridsaťtisíc Eur) na financovanie schválených kapitálových výdavkov.
- 2.4. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných alebo iných ako verejných prostriedkov vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. Zároveň sa príjemca zaväzuje, že v prípade poskytnutia dotácie v nižšej sume ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie zabezpečí realizáciu stanovených cieľov v žiadosti (schváleného projektu).
- 2.5. Dotáciu môže príjemca použiť na úhradu výdavkov s účelovým určením v rozpočtovom roku v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. Kapitálové výdavky poskytnuté príjemcovi ako kapitálový transfer môže použiť na určený účel aj v nasledujúcich štyroch rozpočtových rokoch po roku poskytnutia a to najneskôr do 31. 12. 2022.
- 2.6. Príjemca poskytnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby účtovníctvo bolo zrozumiteľné, správne, preukázateľné a úplné podľa ustanovení § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“).
- 2.7. Príjemca berie na vedomie, že predmet obstaraný podľa tejto zmluvy z kapitálových výdavkov zaeviduje do majetku a účtuje o ňom v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. a platnými postupmi účtovania. Príjemca v súvislosti so skutočnosťou, že dotáciu požaduje na zmenu dokončenej stavby vyhlasuje, že je vlastníkom stavby Požiarna budova, súpis. č. 243, postavenej na parc. č. 176/3, regisra „C“, K.Ú. Gemerská Ves, obec Gemerská Ves, okres Revúca, zapísanej na LV č. 699, (ďalej len „stavba“) a bude v jeho vlastníctve a užívaní.
Príjemca sa zároveň zaväzuje, že
a) nezmení vlastnícke právo ani iné právo k stavbe až do momentu uplynutia lehoty 10 rokov od dokončenia stavby a vydania rozhodnutia, na základe ktorého bude možno užívať stavbu,
b) po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a po dobu 10 rokov od vydania rozhodnutia (vyjadrenia) umožňujúceho užívanie stavby bude udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo technických a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť a nevznikla príčina na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby,
c) dokončená stavba bude užívaná na účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a po dobu 10 rokov plynúcej od účinnosti vyššie

uvedeného rozhodnutia, ktoré je právnou podmienkou pre používanie stavby.

- 2.8. Príjemca sa zaväzuje predkladať poskytovateľovi vecné a finančné vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie vypracované podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy za každý rozpočtový rok samostatne až do vyčerpania dotácie v termíne do 31. 1. nasledujúceho rozpočtového roka.
- 2.9. Príjemca sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi vecné a finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie vypracované podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy v termíne do 30 dní od vyčerpania dotácie, najneskôr do 31. 12. príslušného rozpočtového roka. Za správnosť predloženého vecného a finančného vyhodnotenia zodpovedá štatutárny orgán príjemcu. Vo vecnom a finančnom vyhodnotení, podpísanom štatutárnym orgánom príjemcu, je príjemca povinný uviesť:
- a) číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,
 - b) názov účelu dotácie,
 - c) výšku poskytnutej dotácie a variabilný symbol, pod ktorým dotáciu prijal,
 - d) výšku použitých peňažných prostriedkov z dotácie, v členení podľa druhu financovaných výdavkov na kapitálové výdavky a bežné výdavky podľa prílohy č. 1,
 - e) výšku výnosov z poskytnutej dotácie a dátum ich poukázania na účet poskytovateľa,
 - f) výšku vrátených peňažných prostriedkov z poskytnutej dotácie a dátum poukázania vrátených peňažných prostriedkov poskytovateľovi,
 - g) písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch hradených z poskytnutej dotácie podpísanú štatutárnym orgánom príjemcu v štruktúre: názov príjemcu, účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu pod ktorým je výdavok v účtovnej evidencii zaevdovaný (v peňažnom denníku, alebo knihe priyatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného dokladu (variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu), dátum skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou podľa výpisu z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným dokladom), vecný popis výdavku, dodávateľ plnenia, skutočne uhradená suma výdavku,
 - h) čestné vyhlásenie príjemcu, že dotácia bola čerpaná v súlade s podmienkami tejto zmluvy, že bola vyčerpaná v poskytnutej výške; ak nie, že nevyčerpaná časť dotácie bola vrátená na príslušný účet poskytovateľa. (V prípade predloženia vyhlásenia príjemcu na samostatnom liste musí byť tiež opatrené pečiatkou a podpísané štatutárnym zástupcom príjemcu),
 - i) výšku finančných prostriedkov použitých z vlastných alebo iných ako verejných prostriedkov na spolufinancovanie (ďalej len „zdroje „spolufinancovania“) z celkových výdavkov žiadosti (projektu), písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch uhradených zo zdrojov spolufinancovania z celkových výdavkov žiadosti (projektu), podpísanú štatutárnym orgánom príjemcu v štruktúre: názov príjemcu, účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu pod ktorým je výdavok v účtovnej evidencii zaevdovaný (v peňažnom denníku, alebo knihe priyatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného dokladu (variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu), dátum skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou podľa výpisu z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným dokladom), vecný popis výdavku, dodávateľ plnenia, skutočne uhradená suma výdavku,
 - j) spôsob informovania verejnosti o finančnej podpore výstupov aktivít, činnosti, projektov podporených Ministerstvom vnútra SR.
- 2.10. V prípade, že príjemca počas rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá zistí, že dotáciu nepoužije do konca rozpočtového roka z dôvodu nerealizácie projektu, je povinný bezodkladne označiť poskytovateľovi sumu nepoužitých finančných prostriedkov a vrátiť ich na výdavkový rozpočtový účet číslo SK78 8180 0000 0070 0018 0023 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, najneskôr však do 10. decembra príslušného rozpočtového roka. V príkaze na úhradu nevyčerpaných finančných prostriedkov použije príjemca variabilný symbol totožný s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vratka_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal). Avízo

o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia.

- 2.11. Použitie dotácie podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom Slovenskej republiky, ktorého spôsob a termín určuje poskytovateľ na základe Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rozpočtový rok pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu.
- 2.12. Po ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá, najneskôr do termínu na odvod nepoužitých finančných prostriedkov určeného poskytovateľom, príjemca dotácie bezodkladne oznámi a vráti nepoužité finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania na bankový účet cudzích prostriedkov poskytovateľa číslo SK56 8180 0000 0070 0018 0031 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vratka_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu prijímača prijal). Nevyčerpané prostriedky sa nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur (slovom: päť eur). Avízo o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zo zúčtovania prijímaca zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia.
- 2.13. Príjemca je povinný oznámiť a poukázať poskytovateľovi finančné prostriedky získané z výnosov z poskytnutých prostriedkov dotácie na príjmový rozpočtový účet číslo účtu SK45 8180 0000 0070 0017 9938 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vynos_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu prijímaca prijal), najneskôr so zúčtovaním dotácie. Avízo o poukázaní platby predloží príjemca poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.sk.
- 2.14. Príjemca zodpovedá za hospodárenie s poskytnutou dotáciou a je povinný pri jej používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. Za hospodárenie s poskytnutou dotáciou zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.
- 2.15. Príjemca berie na vedomie svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 523/2004 Z. z. Zároveň sa príjemca zaväzuje pri hospodárení s poskytnutou dotáciou dodržiavať všetky platné právne predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu.
- 2.16. Príjemca sa zaväzuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie.
- 2.17. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolou preveriť správnosť vynakladania dotácie u príjemcu. Na výkon kontroly použitia dotácie je oprávnený poskytovateľ, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ďalšie štátne orgány v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Štátne orgány na výkon kontroly spôsobu použitia dotácie sa riadia osobitnými predpismi¹⁾.

¹⁾Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

- 2.18. Príjemca sa zaväzuje bezodkladne označiť poskytovateľovi zmeny identifikačných údajov a zároveň predkladať účtovné výkazy za obdobie čerpania dotácie.
- 2.19. Príjemca vyhlasuje, že na daný účel mu v roku poskytnutia dotácie nebola poskytnutá iná dotácia zo štátneho rozpočtu, okrem dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
- 2.20. O finančnej podpore projektu poskytnutej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky príjemca oboznámi verejnosť inštaláciou trvalej vysvetľujúcej tabule zhotovenej podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy.
- 2.21. Príjemca sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy poskytnúť akúkoľvek súčinnosť požadovanú poskytovateľom.
- 2.22. Príjemca v súlade s § 8a) ods. 4 písm. h) a § 19 ods. 16 zákona č. 523/2004 Z. z. vyhlasuje, že nie je partnerom verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Článok III Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

- 3.1. Ak poskytovateľ zistí, že príjemca porušil zmluvu tým, že poskytnutú dotáciu použil neoprávnene, alebo neoprávnene zadržal, je príjemca povinný neoprávnene použitú alebo zadržanú sumu odviesť na účet, ktorý mu určí a písomne označí poskytovateľ. Obdobne v prípade porušenia povinností ustanovených v čl. II v bode 2.7. tejto zmluvy je príjemca dotácie povinný dotáciu v plnej výške vrátiť. Pri porušení zmluvných podmienok sa postupuje podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.
- 3.2. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, okrem dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
- 3.3. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti ak počas trvania zmluvného vzťahu došlo k porušeniu podmienok stanovených v zákone č. 315/2016 Z. z.

Článok IV Zrušenie zmluvy

Túto zmluvu je možné zrušiť:

- a) dohodou zmluvných strán,
- b) odstúpením od tejto zmluvy. Poskytovateľ má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ak zistí, že príjemca porušil akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ako aj v prípade, ak zaniknú dôvody poskytnutia finančných prostriedkov uvedené v tejto zmluve. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy príjemcovi.

Článok V Záverečné ustanovenia

- 5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2022 s tým, že záväzky príjemcu uvedené v čl. II tejto zmluvy zostávajú platné i po skončení platnosti tejto zmluvy.
- 5.2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po ich odsúhlásení oboma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

- 5.3. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 526/2010 Z. z., Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 5.4. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých poskytovateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a príjemca jedno (1) vyhotovenie.
- 5.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie,
Príloha č. 1.1 – Špecifikácia dotácie,
Príloha č. 2 – Finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie,
Príloha č. 3 – Vzor trvalo vysvetľujúcej tabule.
- 5.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných stranami a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vede Úrad vlády SR. Zmluvu zverejní poskytovateľ.
- 5.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.


Bratislava, dňa 26 - 10 - 2018

gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD.
prezident
Hasičského a záchranného zboru



Gemerská Ves, dňa 16. 10. 2018

Monika Léviaiová
starostka
Obce Gemerská Ves



Identifikačné údaje žiadateľa: (názov, IČO, adresa)

OBEČE ČEMERSKÁ VES, IČO: 00318701
REG. č. 22 62 ČEMERSKÁ VES 109

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutie dotácie

P.č.	Rozpočet výdavkov financovaných z dotácie	Vecný popis	Výdavky spolu v €
1	Dotácia na bežné výdavky*/ (prevádzková dotácia a zároveň kategória 630)	Spolu (súčet riadkov 2 a 3)	0,00
2	materiálové výdavky		
3	rutinná a štandardná údržba		
4	Dotácia na kapitálové výdavky*/ (investičná dotácia a zároveň kategória 700)	Spolu (súčet riadkov 5 a 6)	30 000,00
5	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		717 002
6	nabobudnuteľnosti		
	Výdavky financované z dotácie (kategória 630 + 700)	Spolu (súčet riadkov 1 a 4)	30 000,00

*/ Uplne znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej Republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatní prvykrát na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020).

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplne.
V. Župčan, dňa 16.10.2018

Meno a priezvisko, odťačok pečiatky a podpis štat. orgánu
MONICA LEMVIA -



Monica Lemvia

ŠPECIFIKÁCIA DOTÁCIE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia obecnej hasičskej stanice		JKSO	801
Názov objektu	Modernizácia obecnej hasičskej stanice		EČO	
			Miesto	Gemerská Ves
Objednávateľ	Obec Gemerská Ves		IČO	IČ DPH
Projektant	CS-PROJEKT s.r.o.			
Zhotoviteľ				
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa		
		17.12.2015		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	10 321,75	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	66 766,14	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimoštat. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	26 619,49	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	51 130,38	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	11 303,70			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		166 141,46	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	166 141,46
24 DPH 20,00 % z 166 141,46	33 228,29
25 Cena s DPH (r. 23-24)	199 369,75

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Klizavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

EKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia obecnej hasičskej stanice
 Objekt: Modernizácia obecnej hasičskej stanice

JKSO: 801

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 12. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súť. celkom
		3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	10 321,751	64 812,835	75 234,586	190,120	29.336
1	Zemné práce	0,000	150,277	150,277	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	605,317	605,317	10,541	0,000
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1 765,535	16 631,103	18 396,638	91,537	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	6 125,400	13 360,430	19 485,830	100,399	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 430,816	23 779,220	26 210,036	65,921	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	7 415,133	7 415,133	26,226	29,336
99	Presun hmôt HSV	0,000	2 941,355	2 941,355	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	26 619,491	53 013,682	79 633,173	23,588	2,200
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	3 362,235	650,589	4 012,824	0,785	0,000
713	Izolácie tepliné	4 556,509	1 020,054	5 576,563	3,160	0,000
721	Zdravotnícké inštalácie	0,000	4 009,800	4 009,800	0,000	0,000
731	Ústredné kúrenie, kotolne	0,000	5 879,400	5 879,400	0,000	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	0,000	7 436,688	7 436,688	4,713	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	9 305,573	9 305,573	2,112	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	380,305	832,263	1 262,568	0,071	0,000
766	Konštrukcie stolárske	2 137,360	135,318	2 272,678	0,377	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	9 241,403	2 035,142	11 326,545	2,237	2,200
771	Podlahy z dlaždič	2 789,611	1 325,764	4 115,375	3,950	0,000
776	Podlahy povlakové	1 232,753	2 458,962	3 691,715	2,163	0,000
777	Podlahy syntetické	0,000	14 181,863	14 181,863	0,894	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	2 919,315	2 342,682	5 261,997	2,377	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	278,981	278,981	0,000	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	1 020,603	1 020,603	3,113	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	11 319,700	11 319,700	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000	7 662,900	7 662,900	0,000	0,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení	0,000	3 640,800	3 640,800	0,000	0,000
<u>Celkom</u>		36 941,242	129 200,217	166 141,459	318,609	31,536

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia obecnej hasičskej stanice
Objekt: Modernizácia obecnej hasičskej stanice

JKSO: 801

EČO:

Spracoval:

Dátum: 17. 12. 2015

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ:

P.č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV **75 204,586** **295,024**

1 Zemné práce

1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,428	31,606	139,951	0,000
2	171201101	Uloženie sýpaniny do násypov s rozprestretím sýpaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhotunených	m3	4,428	1,261	5,584	0,000
3	171201201	Uloženie sýpaniny na skladky do 100 m3	m3	4,428	1,071	4,742	0,000

2 Zakladanie

4	271571111	Vankúše zhotnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,368	38,356	52,471	2,654
5	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	3,084	147,097	453,647	7,472
6	274361721	Výstuž základových pásov z ocele 10425	t	0,025	1 764,340	44,109	0,025
7	275313611	Betón základových pátiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,324	146,909	47,599	0,785
8	275362021	Výstuž základových pátiek zo zvá. sieti KARI	t	0,004	1 872,686	7,471	0,005

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

9	311231483	Murivo nosné z tehál pálených BRITTERM na maltu MVC, na pero a drážku P+D 300x250x238	m3	14,478	175,241	2 537,139	14,499
10	311231484	Murivo nosné z tehál pálených BRITTERM na maltu MVC, na pero a drážku P+D 250x375x238	m3	31,399	176,124	5 530,117	29,931
11	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	44,000	5,344	235,136	0,304
12	5934078500	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 š.70xv.238xdl.1000 mm	ks	28,280	13,945	394,365	1,075
13	5934113100	Keramický predpäť preklad POROTHERM KPP 120x65x1250 mm	ks	16,160	11,349	183,400	0,283
14	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	36,000	6,681	240,516	0,332
15	5934078700	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1500 mm	ks	4,040	21,927	88,585	0,230
16	5934078600	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1250 mm	ks	5,050	17,942	90,607	0,240
17	5934078900	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2000 mm	ks	15,150	31,877	482,937	1,151
18	5934113400	Keramický predpäť preklad POROTHERM KPP 120x65x2000 mm	ks	10,100	18,767	189,547	0,283
19	317121106	Montáž prekladov PORFIX pre svetlosť otvoru do 100 cm	ks	14,000	4,979	69,706	0,054
20	5953171202	Preklad nosný PORFIX dl.1500xv.250xš.100mm sv. otvoru 900	ks	11,000	23,381	257,131	0,003
21	5953172403	PORFIX - nenosný preklad Nenosný preklad rozmer 100x249x1250	ks	3,000	15,642	46,926	0,078
22	317121107	Montáž prekladov PORFIX pre svetlosť otvoru nad 100 do 180 cm	ks	1,000	6,152	6,152	0,004
23	5953171301	Preklad nosný PORFIX dl.1800xv.250xš.125mm sv.1200	ks	1,010	31,660	31,977	0,103
24	342273100	Priecky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	m2	36,390	27,975	1 018,010	5,376
25	342273150	Priecky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	188,567	37,092	6 994,327	36,791

4 Vodorovné konštrukcie

26	411127119	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 4, 60 m a vložiek ST25 s podstpkovaním a dobetonovaním	m2	53,400	55,955	2 987,997	20,363
27	411127135	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 7, 80 m a vložiek ST25 s podstpkovaním a dobetonovaním	m2	94,200	58,458	5 506,744	36,096
28	411127150	Strop z nosníkov PREMACO a vložiek ST20 alebo ST25 nadbetonovanie hr.40 mm	m2	147,600	6,822	1 006,927	14,361
29	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	8,970	144,514	1 296,291	21,759
30	417351115	Debnerie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	85,540	7,804	667,554	1,586
31	417351116	Debnerie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	85,540	2,695	230,530	0,000
32	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónarskej ocele 10425	t	0,521	1 794,953	935,171	0,530

Č	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
33	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	1,901	156,778	298,035	4,611
34	430361721	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónarskej ocele 10425	t	0,079	2 090,599	165,157	0,080
35	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,280	21,997	116,144	0,483
36	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,280	3,841	20,280	0,000
37	431351128	Príplatok za podpornú konštrukciu podest a podstupňových dosiek výšky nad 4 do 6 m zhotovenie	m2	5,280	2,212	11,679	0,179
38	431351129	Príplatok za podpornú konštrukciu podest a podstupňových dosiek výšky nad 4 do 6 m odstránenie	m2	5,280	0,474	2,503	0,000
39	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,304	21,796	51,288	0,256
40	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,304	4,380	10,092	0,000
41	435122111	Montáž schodiskového ramena s podestou v celku hmotn. do 3,0 t!=11 m	ks	1,000	55,108	55,108	0,095
42	SCH	Ocelové pozinkované schodisko s podestou	súbor	1,000	6 125,400	6 125,400	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				26 210,036	65,921
43	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	30,180	1,300	39,234	0,002
44	611461115	Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky stropov,zvyšenie prílnavosti náterom	m2	147,600	1,878	277,193	0,044
45	611461131	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, väppenocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr.1 cm	m2	147,600	9,692	1 430,539	9,501
46	612465111	Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	341,858	4,170	1 425,548	2,393
47	612465131	Vnútorná omietka stien BAUMIT, väppenocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr.1 cm	m2	341,858	6,581	2 249,767	4,786
48	612474100	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 4 mm	m2	449,914	6,429	2 892,497	1,800
49	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou	m2	449,914	3,915	1 191,43	0,882
50	622466112	Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT,pod omietky vonk.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	372,830	5,362	1 991,4	3,728
51	622466136	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, väppenocementová,MVR Uni,ručné nanášanie jadrová hr. 1,5 cm	m2	269,750	11,867	3 201,123	5,071
52	622466137	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, väppenocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm	m2	269,750	4,121	1 111,640	1,349
53	622491305	Náter fasádny tekutý Terranova podkladný silikónový	m2	269,750	2,750	741,813	0,040
54	622491306	Náter fasádny tekutý Terranova silikónový dvojnásobný	m2	269,750	8,316	2 243,241	0,121
55	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	11,808	160,077	1 890,189	28,631
56	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,849	1 878,287	1 594,666	1,021
57	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,368	49,061	67,115	2,513
58	642944121	Osadenie ocel.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	22,000	22,081	485,782	2,800
59	5533194000	Zárubňa ocelová CGU 60x197x10cm L	ks	1,000	28,187	28,187	0,011
60	5533194100	Zárubňa ocelová CGU 60x197x10cm P	ks	2,000	27,019	54,038	0,021
61	5533194200	Zárubňa ocelová CGU 70x197x10cm L	ks	1,000	28,106	28,106	0,011
62	5533194600	Zárubňa ocelová CGU 90x197x10cm L	ks	1,000	30,027	30,027	0,011
63	5533194400	Zárubňa ocelová CGU 80x197x10cm L	ks	8,000	28,367	226,336	0,088
64	5533194500	Zárubňa ocelová CGU 80x197x10cm P	ks	7,000	29,059	203,413	0,077
65	5533300300	Ocelová zárubňa CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970	ks	2,000	41,380	82,760	0,030
66	642944221	Osadenie ocel.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou nad 2,5 m	ks	1,000	28,980	28,980	0,185
67	5533194900	Zárubňa ocelová CGU 110x197x10cm P	ks	1,000	27,428	27,428	0,012
68	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	69,400	4,890	339,366	0,618
69	6119000600	Parapetná doska vlhkovedorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm šírka 400 mm	m	69,400	25,215	1 749,921	0,175

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
70	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	370,800	1,968	720,734	0,000
71	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	741,600	1,196	886,954	14,713
72	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	370,800	1,159	429,757	0,000
73	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenovej podlahy do 1,20 m	m2	204,000	2,588	527,952	8,609
74	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m ² , s výškou lešenovej podlahy do 1,50 m	m2	16,000	4,990	79,840	0,783
75	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m ² , s výškou lešenovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	16,000	6,309	100,944	1,276
76	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	370,800	1,442	534,694	0,020
77	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	379,600	3,363	1 276,595	0,019
78	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	4,870	3,583	17,449	0,124
79	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,820	23,269	112,157	0,234
80	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m ²	ks	4,000	0,609	2,436	0,000
81	968061128	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla nad 2 m ²	ks	1,000	1,085	1,085	0,000
82	968061139	Vyvesenie alebo zavesenie kov.krídla vrát nad 4 m ²	ks	2,000	3,535	7,070	0,000
83	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	12,780	6,305	80,578	0,015
84	968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	23,722	3,600	85,399	0,020
85	971024561	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 1 m ² hr.do 600 mm, -2,30000t	m3	0,486	80,763	39,251	0,034
86	971024651	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m ² hr.do 600 mm, -2,30000t	m3	6,849	63,022	431,638	0,380
87	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôr za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	31,536	7,574	238,854	0,000
88	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôr za každé ďalšie podlažie	t	63,072	5,307	334,723	0,000
89	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôr na skládku do 1 km	t	31,536	12,318	388,460	0,000
90	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôr na skládku za každý ďalší 1 km	t	504,576	0,446	225,041	0,000
91	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôr do 10 m	t	31,536	7,642	240,998	0,000
92	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôr za každých ďalších 5 m	t	157,680	0,859	135,447	0,000
93	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	31,536	5,533	174,489	0,000
94	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	31,536	10,576	321,816	0,000

99	Presun hmôr HSV	2 941,355	0,000
95	998011003 Presun hmôr pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m	t 296,388	9,924 2 941,355

PSV Práce a dodávky PSV 79 633,173 23,585

711	Izolácie proti vode a vlhkosti	4 012,824	0,785
96	711123131 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2 164,510	3,579 588,781
97	2353200400 Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 33,3kg - SCHOMBURG	kg 721,500	3,952 2 851,368
98	711123131 Zhotovenie izolácie proti ropným látкам na ploche vodorovnej	m2 10,000	3,579 35,790
99	2353200900 Stierkové izolácie Aquafin TGS-ropné látky, 33,3kg - SCHOMBURG	kg 35,000	4,525 158,375
100	2353205100 Stierkové izolácie Asodur SG2, ochranný a tesniaci epoxidový náter 15kg - SCHOMBURG	kg 28,000	12,589 352,492
101	998711102 Presun hmôr pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t 0,785	33,144 26,018

713	Izolácie tepelné	5 578,563	3,160
102	713111121 Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2 225,710	3,390 761,157
103	2837651350 ISOVER UNIROLL-PROFI hrúbka 180mm	m2 230,224	15,480 3 561,338
104	713122111 Montáž tepelnej izolácie doskami podlág, jednovrstvová	m2 182,060	0,817 148,743

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
105	6314150530	Nobasil PTN hrúbky 40 mm (35 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	m2	136,916	7,250	992,647	0,548
106	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,160	33,593	106,154	0,000
721	Zdravotechnické inštalácie				4 009,800		0,000
107	ZTI	Zdravotnotechnické inštalácie	súbor	1,000	4 009,800	4 009,800	0,000
731	Ústredné kúrenie, kotolne				5 879,400		0,000
108	UK	Ústredné vykurovanie	súbor	1,000	5 879,400	5 879,400	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby				7 436,688		4,243
109	763132220	SDK podhlad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKF hr. 15 mm	m2	182,060	26,332	4 794,004	3,054
110	763161422	SDK podkrovie s izoláciou a parozábranou KNAUF kca z profilov CD 2vrstvová dosky GKF hr. 15 mm	m2	43,650	56,056	2 446,844	1,188
111	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,243	46,156	195,810	0,000
764	Konštrukcie klampiarske				3 01,513		2,632
112	764173201	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - hrebenáč obl 2m r.š.310mm - lesklý polyester 25µ, sklonu do 30°	m	22,500	12,802	288,045	0,019
113	764173401	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - bočné lemovanie na alebo pod krytinu 2m r.š.310mm - lesklý polyester 25µ, sklonu do 30°	m	58,600	8,956	524,822	0,030
114	764173501	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - čelo hrebenáča r.š.310mm - lesklý polyester 25µ, sklonu do 30°	ks	2,000	5,220	10,440	0,001
115	764173544	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - snehová zábrana s butyl tesnením - lesklý polyester 25µ, sklonu do 30°	ks	135,000	3,100	418,500	0,034
116	764173601	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - záveterná lišta na krytinu 2m r.š.310mm - lesklý polyester 25µ, sklonu do 30°	m	45,000	7,940	357,300	0,015
117	764175624	Strešná krytina MASLEN TRAPÉZOVÉ PLECHY T35 hr.0.60mm - lesklý poly 25µ, sklon do 30°	m2	274,180	17,390	4 767,990	2,235
118	764712026	Oplechovanie parapetov MASLEN, hliníkové lakované 1,0 mm, š. 250mm	m	1,000	5,555	5,555	0,000
119	764751212	Odkvapový systém MASLEN - odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	m	69,400	15,815	1 097,561	0,191
120	764751232	Odkvapový systém MASLEN - koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	ks	11,000	15,104	166,144	0,029
121	764761332	Odkvapový systém MASLEN - žľab pododkvapový polkruhový s hákmi veľkosť 150 mm	m	57,600	14,981	862,906	0,038
122	764761372	Odkvapový systém MASLEN - žľabové čelo polkruhové veľkosť 150 mm	ks	8,000	4,488	35,904	0,001
123	764761422	Odkvapový systém MASLEN - spojka polkruhových žľabov veľkosť 150 mm	ks	10,000	5,828	58,280	0,002
124	764761432	Odkvapový systém MASLEN - žľabový kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150/100 mm	ks	5,000	11,648	58,240	0,002
125	764900001	Paropropustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná - 120g/m2	m2	274,180	1,652	452,945	0,035
126	764900013	Asfaltový pás okolo komína MASLEN š. 30cm	bm	4,300	14,330	61,619	0,001
127	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,632	52,934	139,322	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				1 262,568		0,071
128	765901201	Pokrytie stropu parozábranou	m2	182,060	4,846	882,263	0,037
129	2832208027	Parozábrany: JUTAFOL N AL 170 SPECIAL A.P. (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role: 75m2, JUTA a.s.	m2	200,266	1,899	380,305	0,034
766	Konštrukcie stolárske				2 272,678		0,377
130	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváratív do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	20,000	4,771	95,420	0,000

č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
131	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa	ks	3,000	60,821	182,463	0,041
132	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	15,000	69,210	1 038,150	0,240
133	6116014100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm prefa	ks	1,000	63,719	63,719	0,016
134	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa	ks	1,000	70,275	70,275	0,018
135	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz. otvárového do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkridlové	ks	1,000	7,856	7,856	0,000
136	6116024800	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 110x197 cm prefa	ks	1,000	68,951	68,951	0,023
137	766661412	Montáž dverového krídla kompletiz. otvárového protipožiar., jednokrídlové, š. do 800 mm s priezorom	ks	2,000	10,154	20,308	0,000
138	6116400900	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 80x197 cm prirodňá dýha	ks	2,000	341,901	683,802	0,040
139	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,377	31,120	11,732	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

11 326,545 2,237

140	767134802	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, -0,00900 t	m2	62,200	1,990	123,778	0,000
141	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	7,900	2,986	23,589	0,000
142	MAT ZL	Zábradlie	kg	136,698	4,674	638,926	0,000
143	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	167,500	2,793	467,828	0,000
144	767631101	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 600 mm	ks	6,000	23,215	139,290	0,002
145	6114107100	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 600/600 mm	ks	6,000	119,069	714,414	0,137
146	767631121	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 600 mm	ks	3,000	27,495	82,485	0,001
147	6114104100	Plastové okno SALAMANDER sklopné výšky/šírky 900/600 mm	ks	3,000	134,807	404,421	0,045
148	767631124	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 1200 mm	ks	1,000	37,089	37,089	0,000
149	6114113400	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1200/900 mm	ks	1,000	171,362	171,362	0,032
150	767631131	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1000 mm x výšky 800 mm	ks	4,000	34,066	136,264	0,002
151	6114109500	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 800/1000 mm	ks	4,000	152,273	609,092	0,117
152	767631151	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 600 mm	ks	2,000	35,386	70,772	0,001
153	6114107700	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 600/1200 mm	ks	2,000	156,894	313,788	0,058
154	767631154	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1200 mm	ks	5,000	44,790	223,950	0,003
155	6114113700	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1200/1200 mm	ks	5,000	198,058	990,290	0,185
156	767631171	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 600 mm	ks	5,000	36,687	183,435	0,002
157	6114105000	Plastové okno SALAMANDER sklopné výšky/šírky 600/1500 mm	ks	5,000	219,136	1 095,650	0,171
158	767631174	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1200 mm	ks	3,000	45,956	137,868	0,002
159	6114114000	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1200/1500 mm	ks	3,000	221,682	665,046	0,123
160	767631175	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 2100 mm	ks	3,000	46,847	140,541	0,002
161	6114119700	Plastové okno SALAMANDER dvojkridlové otvárové, otvarovo-sklopné výšky/šírky 600/2100 mm	ks	3,000	369,358	1 108,074	0,203
162	767631800	Demontáž okien pre beztmelové zasklenie konštrukcie, včítane zasklenia, -0,06500t	m2	7,200	4,911	35,359	0,000
163	767641325	Montáž dverí plastových, vchodových	ks	1,000	57,703	57,703	0,001
164	5534130500	Dvere Al otočné dvojkridlové 900x2600	ks	1,000	762,171	762,171	0,136
165	767651210	Montáž vrátí otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	1,000	32,695	32,695	0,000
166	5534461100	Vráta oceľové 11 240x240	ks	1,000	333,223	333,223	0,215

po.č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
167	767651230	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou nad 9 do 13 m2	ks	2,000	52,349	104,698	0,001
168	5534477200	Vráta oceľové 300x360	ks	2,000	717,458	1 434,916	0,799
169	998767102	Presun hmôr pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,237	39,248	87,798	0,000
771 Podlahy z dlaždič							4 115,375
170	771411016	Montáž soklikov z obkladačiek pôrovinových, alebo opakných rovných veľ. 300x150 mm	m	107,500	3,002	322,715	0,985
171	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava 1 A 150x150x11 3 la	m2	16,125	23,999	386,984	0,387
172	771575109	Montáž podláh z dlaždič keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	75,750	7,123	539,567	0,189
173	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	77,265	23,268	1 797,302	1,545
174	771575218	Montáž podláh z dlaždič keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. bez povrhovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	m2	31,270	12,580	386,984	0,078
175	5976457100	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava 1 A 300x300x11 3 ll a	m2	31,895	18,963	604,325	0,765
176	998771102	Presun hmôr pre podlahy z dlaždič v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,950	17,748	70,105	0,000
776 Podlahy povlakové							3 691,715
177	776220110	Lepenie povlakových podláh z PVC na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	6,552	1,726	11,309	0,001
178	776220300	Lepenie povlakových podláh z PVC na schodiskových stupňoch hrany na stupne	m	6,552	0,742	4,862	0,000
179	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pássov	m2	165,860	3,209	532,245	0,060
180	2841291500	Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm	m2	170,836	7,216	1 232,753	0,615
181	776691005	Vyrównanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 5 mm, s min. pevnosťou 15 MPa	m2	165,860	11,460	1 900,756	1,488
182	998776102	Presun hmôr pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,676	14,482	9,790	0,000
777 Podlahy syntetické							1 418,803
183	777511002	Podlahy zo stierky epoxidovej Sikafloor 381 AS antistatická hladká samonivelizačná stierka hr. 2 mm	m2	158,200	89,534	14 642,79	0,894
184	998777102	Presun hmôr pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,894	19,669	17,584	0,000
781 Dokončovacie práce a obklady							5 261,997
185	781415025	Montáž obkladov vnútorn. stien kladených do tmelu pravouhlých, škár. hmot. Ceresit CE 33 veľ. 300x150mm	m2	124,200	18,384	2 283,293	0,091
186	5976579000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x150 la	m2	126,684	22,530	2 854,191	2,660
187	781491014	Montáž plastových profilov do malty - stupeň	m	9,700	0,950	9,215	0,071
188	2456000040	SNAILsro-Stavebná chémia, HASOFT - BALKÓNOVÝ SYSTÉM,Balkón.profil priamy-2 m biely elox.hl.,klampiarsky provok priamy na oplechovanie okapov balkóna (terasy) „bal.1ks=2m,spotr.0,5 kusa/1bm oplechovania	m	9,700	6,608	64,098	0,005
189	2456000036	SNAILsro-Stavebná chémia, HASOFT - BALKÓNOVÝ SYSTÉM,Balkónová spojka - biela,dilatačná spojka na balkónový profil,spotr.1 kus / 1 spoj plechov	ks	1,993	0,515	1,026	0,000
190	998781102	Presun hmôr pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,827	17,748	50,174	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery							178,911
191	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	43,320	4,124	178,632	0,010
192	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	43,320	2,316	100,329	0,003
784 Dokončovacie práce - maľby							1 020,603
193	784452931	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex jednofarebné s bielym stropom s obrúsením do 3, 80 m	m2	1 165,072	0,876	1 020,603	0,233

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmočnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M Práce a dodávky M							
21-M Elektromontáže							
194	ELI	Elektroinštalácia a bleskozvod	súbor	1,000	7 662,900	7 662,900	0,000
24-M Montáže vzduchotechnických zariad.							
195	VZT	Vzduchotechnika	súbor	1,000	3 640,800	3 640,800	0,000
Celkom							
						166 141,459	318,609

Príloha č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie

Vecné a finančné vyhodnotenie projektu za rok 2011.							
P.č.	Subjekt	Poskytnutá dotácia	Podpoložka ekonom. klasifikácie */	Čerpanie	Nevyčerpaná dotácia	Dátum odvodu zostatku do ŠR	Výnosy z poskytnutej dotácie
OBEC.....číslo zmluvy	0,00 EUR						
1		0,00 EUR					
2		0,00 EUR					
3		0,00 EUR					
4		0,00 EUR					
Spolu	0,00 EUR	0,00 EUR					

* Úplne znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, k. č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovnej klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatní prvýkrát na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020).

Vypracoval:

Podpis:

Schválil:

č.čel.:

č.čel.:

VZOR TRVALO VYSVETĽUJÚCEJ TABULE



Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške xx %

Typ a názov projektu:

.....

Výška poskytnutej dotácie:

.....

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk

Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu príjemca zabezpečí inštaláciu trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky) s rozmerom 20 x 30 cm na dobre viditeľnom mieste, ktoré je najviac prístupné pre širokú verejnosť. Tabuľa (pamätná doska) musí byť zhotovená z trvanlivého materiálu ako napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Príjemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu tak, aby nenarušila ráz a charakter projektu, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že takáto inštalácia nie je technicky možná, príjemca umiestní pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou).